

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ ၄၃၀ ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ဂေပျံးပျံး ပျံး ပျံး သွေးဝေဂ 127 အ? . ဟ် ၩ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

ԷժԵԿ ԱԷ ՍՏՆ ԵՇ : ԳՐԱԴՆ Զ ԱՄԼ ԱԳԴ, ՍՏԵԵԳԴԴԵՅՑ, 19100, Զ ԱՄԼ ԱԷ

[illegible]

စနေ/ဒဂုံမြို့တော် : 24/07/2017

උද්‍යෝගී : 25/07/2017

උපදෙස් : 25/07/2017

ඳුර්ව උපරිමය : 27/07/2017

အမှတ် : 27300296

$\pi_{\tilde{U}^{\text{red}} \times \tilde{U}^{\text{red}}} : \pi_1(\tilde{B}) \rightarrow \pi_1(\tilde{E})$

[illegible]

မိလ္လီ ဖုလ္လီ ဂုဏ်	အ ဖုလ္လီ ဂုဏ်	အ ဂုဏ်	မိလ္လီ ဖုလ္လီ အ ဂုဏ်	အ ဂုဏ်
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	500	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	Estimated 8

U, Λ, ε, Λ, E, A, H, Z

[illegible]

2. Եթե այդ միջոցները օգտագործվում են անօրինականորեն, ապա անհատը կհարկվի 27300296 մեդ. և այդ դեպքում, անհատը կարող է զրկվել ցմ. և ցմ. արժեքի օգտագործման իրավունքից 7.7.1 8600/416/E103, իսկ արդյունքում անհատը կարող է հարկվել 27356/միլիարդ 26-2-2009 թվականից հետո և 2006/7/ԱԴ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 1-ին կետով սահմանված չափերով:

၆၂' ဝံ သွေဇွဲ
 ဖဲဂ် အံ ဘဲပံ ဖဲဂ် ဝဲဂ်

Kevin

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, ၃ ဆု ဖော်ပြချက် - ဒီဂရီဖော်ပြချက် MSc

A' ခပ်ပိုမိုအေးမြသော အပူချိန်တွင်

[illegible][illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပုံစံ ' ပုံစံ ၁ နှင့် ၂ ဖြစ်သည်။

ΣΥΝΕΛΕΞΗ ΔΕΛΤΑ 104 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 115 27

Ι Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +30 210 7470500-502 ΑΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

Ι Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	500	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	Estimated 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΗΝΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ဂေပျံပျံပျံပျံ: အ: သံဗေဒ 127 အ. ဗ 30 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ✉ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr ✉ website: www.ergastiria.gr

ԷթԵի Աի ՍԱՏՅ ըժ : ԳՐԱԴՅ Ն ԱՅՆ ԱԳՐ, ՍԵՐԵԳՐՈՒՄ 3, 19100, Ն ԱՅՆ ԱՅ

[illegible][illegible]

උද්‍යෝගී : 25/07/2017

උපදෙස් : 25/07/2017

၄၈/၁၃၂ ဖို ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် : 27/07/2017

အမှတ် : 27300298

$\pi_{\tilde{U}} \circ \tilde{\mu} : \tilde{U} \rightarrow B$

မိမိတို့အား နှစ်စဉ် ဖော်ပြသော အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။

မိလ္လီ ဂရမ်	နမူနာ	နမူနာ	မိလ္လီ ဂရမ် အရေအတွက်	ရလဒ်
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	500	Presence (<4)
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	11

U, Λ, ε, Λ, E, A, H, Z

[illegible][illegible]

၆၃' ဝံ သွေဇွ
 ဖွေ အ ညဉ်ဖျ နေ

Kevin

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, 2 ဆု ရှိရန်အတွက် - 3 နှစ်အတွက် MSc

A' ခပ်ပိုမိုအေးမြသော အပူချိန်

[illegible][illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပိတ်ပင်မှု ပုံစံ ' ဖော်ပြပါပုံရိပ်။

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ခေပျံးပျံးပျံး: အေ့ သံသယေ 127 အံ့. ဣဒူ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 📠 +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

EzBti At UAsj ec : **apAj z Añj Ag ?**, **UsBjeq ?BE 3, 19100,** **z Añj Aj**

3' ဖံ ငရဒေငှ်ပံးပံးသံ : ဟံးၣ် ငှ်

စနေ/ဒဂုံမြို့နယ် : 24/07/2017

උද්‍යෝගී : 25/07/2017

උපදෙස් : 25/07/2017

၄၈/၁၃၂ ဖို ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် : 27/07/2017

☎ : 27300299

$\pi_{\tilde{U}^{\text{red}} \times \tilde{U}^{\text{red}}} : \pi_1(\tilde{B}) \rightarrow \pi_1(\tilde{E})$

၎င်းတို့သည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

ԹԱՆԻ ԿԵՐԱՆՈՒՄ	ՏՆՈՒՄ	ՏՆՈՒՄ	ԹԱՆԻ ԿԵՐԱՆՈՒՄ	ՏՆՈՒՄ
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	500	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	10

U, Λ, ∄, ∄, ∄, ∄, ∄, ∄

[illegible][illegible]

၆၂' ဝံ သွေ့သွေ့
မိမိ အံ ခံမိမိ သွေ့

Kevin

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, ၃ ဆု ရှိသောသူများ - ဒါပို့ဒ်နော့စ် MSc

A' ခပ်ပျဉ်းဒေအ်ကိတ် ဝေပျံင်ဂဒ်ပျဉ်း

စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးများ၏ နှစ်စဉ် သေဆုံးမှုနှုန်း (၂၀၀၀-၂၀၀၁) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် တွေ့ရှိရသည်။

[illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပြီးစီးမှု ပုံစံ ' စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံ.

ΣΥΝΕΛΕΞΗ ΔΕΛΤΑ 104 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 115 27

Ι Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΕ ΔΕΛΤΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : +30 210 7470500-502 ΑΥ ΔΕΛΤΑ : +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΕ ΔΕΛΤΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

Ι Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΑΘΕ ΔΕΛΤΑ 127 ΑΥ ΔΕΛΤΑ 142 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 24/07/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 25/07/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 25/07/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 27/07/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 27300300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 27300300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 27300300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	500	Estimated 4
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	Estimated 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 27300300

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 27300300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

DVM, ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ MSc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 27300300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 27300300

* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σύμφωνα με το Ν. 104/1975

Το Κέντρο: Α. Α. 127 Α. Α. 142 32

Τηλ: +30 210 7470500-502 Α. Α. +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Επεξεργασία Α. Α. 127	: Α. Α. 127 Α. Α. 142 32	Τηλ. Κέντρο: 17-0525-034-0301-01	: 25/07/2017
Τηλ. Διεύθυνση: 28/07/2017		Τηλ. Διεύθυνση: 28/07/2017	: 27/07/2017
Τηλ. Κέντρο: 17-0525-034-0301-01		Τηλ. Κέντρο: 17-0525-034-0301-01	: 25/07/2017
Τηλ. Διεύθυνση: 28/07/2017		Τηλ. Διεύθυνση: 28/07/2017	: 27/07/2017

Επεξεργασία Α. Α. 127	Τηλ. Κέντρο: 17-0525-034-0301-01	Τηλ. Διεύθυνση: 28/07/2017	Τηλ. Κέντρο: 17-0525-034-0301-01	Τηλ. Διεύθυνση: 28/07/2017
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	500	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	Presence (<4)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

- Το Κέντρο: Α. Α. 127 Α. Α. 142 32
- Το Κέντρο: Α. Α. 127 Α. Α. 142 32

Β. Α. 127 Α. Α. 142 32

Τηλ. Κέντρο: 17-0525-034-0301-01

Τηλ. Διεύθυνση: 28/07/2017

DVM, Τ. Κ. 102

Το Κέντρο: Α. Α. 127 Α. Α. 142 32

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

3' ɛəʊ̯r̥u̯l̥ɛ̯: ʔə: d̥u̯sɤvæq 127 ʔ. ɛr 3d̥ 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

EzBti At UAsj ec : **apAj z Añj Ag ?**, **UsBjeq ?BE 3, 19100,** **z Añj Aj**

အ နှစ်ပတ်လည်စာရင်း : မူရင်းနှင့်

စနေ/ဒဂုံမြို့နယ် : 24/07/2017

උද්‍යෝගී : 25/07/2017

උපදෙස් : 25/07/2017

ඳුර්ව උපරිමය : 27/07/2017

အမှတ် : 27300302

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ဧည့်သည်များအားလုံး၏ အကျိုးအမြတ်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ԹԱՆՔԱՆԵՐ	ՏՆՈՒՄ	ՆՈՐՄԱ	ԹԱՆՔԱՆԵՐ	ԴՆՔԱՆՈՒՄ
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	500	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	Estimated 8

U, Λ, ∄, ∄, ∄, ∄, ∄, ∄

[illegible][illegible]

၆၂' ဝံ သွေဇွဲ
 ဖဲဂ် အံ ဘဲပံ ဖဲဂ် ဝဲဂ်

Kevin

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, ၃ ဆု ရှိသောအားဖြင့် - ၂ ခုရရှိသောအားဖြင့် MSc

A' ခပ်ပျဉ်းဒေအာ်ဂျာနယ်ကွဲးဒါ်

စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေး ၁၀ သိန်းခန့် ဖွားမြင်နေကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။

[illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပိတ်ပင်မှု ပုံစံ ' ပြုမိမ့်ပုံပုံပုံ.

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

ၩ' ခေပျံးပျံးပျံး အေ သွေးဝေ 127 အံ့. ဣသု 142 32

☎ +30 210 7470500-502 ✉ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr ✉ website: www.ergastiria.gr

ԷթԵի Աի ՍԱՏՅ ըժ : ԳՐԱԴՅ Ն ԱՅՆ ԱԳՐ, ՍԵՆՏԵՐ ԴԵՅ, 19100, Ն ԱՅՆ ԱՅ

[illegible]

စနေ/ဒဂုံမြို့နယ် : 24/07/2017

උද්‍යෝග්‍ය : 25/07/2017

උපදෙස් : 25/07/2017

၄၈/၁၃၂ ဖို ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် ဖိုရ် : 27/07/2017

အမှတ် : 27300303

$\pi_{\tilde{U}} \circ \tilde{\mu} : \tilde{U} \rightarrow B$

$\phi \cup \psi \cup \chi \cup \gamma \cup \delta \cup \epsilon \cup \zeta \cup \eta$: $\bar{U} \mid \mathcal{S} \mid \text{EEL2B ? AAB} \mid \text{UB "LEVEL" - U} \mid \mathcal{C} - \mathcal{Z} \text{ Añ} \mid \Lambda$

ԹԱՆՅԵՐԻՆԻ ՑԳ	Հ ՎԵՐՈՒՄԸ	Հ ՅԵՐՄԱՆ	ԹԱՆՅԵՐԻՆԻ ՑԳ	Հ ՎԵՐՈՒՄԸ
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	500	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	0

U, L, e, l, E, A, H, Z

[illegible][illegible]

၆၂' ဝံ သွေဇွဲ
 ဖဲဂ် အံ ဘဲပံ ဖဲဂ် ဝဲဂ်

Kevin

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, ၃ ဆု ရှိသောအားဖြင့် - ၂ ခုရရှိသောအားဖြင့် MSc

A' ခပ်ပျဉ်းဒေအာ်ဂျာနယ်ကွဲးဒါ်

စုစုပေါင်း နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေး ၁၀ သိန်းခန့် ဖွားမြင်နေကြောင်း ဖော်ပြပါရှိပါသည်။

[illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပိတ်ပင်မှု ပုံစံ ' ပြုမိမ့်ပုံပုံပုံ.

၈ ဝိ. သံ. ဇေယျ ၁၀၄ အ၊ နေပ ၁၁၅ ၂၇

[illegible]

☎ +30 210 7470500-502 ☎ ☎ +30 210 7470501 ✉ email: waternet@ergastiria.gr 🌐 website: www.ergastiria.gr

ԷթԵԿ ԱԿ ԽԱՏԻ ըՀ : ԳՐԱԴ Զ ԱՅԻ ԱԳ Դ, ԽՏԵԴԵԳ ԴԵՅ, 19100, Զ ԱՅԻ ԱԿ

၂' ပံ ငရဒငရ်ပံၤပံၤပံၤပံၤပံၤ : ဟံၤၤၤၤၤၤၤ

စနေ/ဒဂုံမြို့နယ် : 24/07/2017

උද්‍යෝගී : 25/07/2017

උපදෙස් : 25/07/2017

၄၈/၁၃၂ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြမ်း ပုဒ်မ ၁၁၀ : 27/07/2017

အမှတ် : 27300304

$\pi_{\tilde{U}} \pi_{\tilde{V}} : \pi_1(B) \rightarrow \pi_1(B)$

$\phi \bar{U} \bar{D} \bar{U} \bar{D} \bar{U} \bar{D}$: $\bar{U} | s | FFB ? AB | UB " | \epsilon ? FBs | E' - z A\tilde{u} | A$

ԹԱՆԻ ԿԵՐԱՆՈՒՄ	ՏՆՈՒՄ	ՏՆՈՒՄ	ԹԱՆԻ ԿԵՐԱՆՈՒՄ	ՏՆՈՒՄ
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	500	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	0

U, L, e, l, E, A, H

[illegible][illegible]

၆၃' ဝံ သွေဇွ
ဗံဂ အံ ဘံဗံဗံ ဇွ

Kevin

တပည့်ကျောင်းသားများအား

DVM, ၃ ဆု ရှိသောသူများ - ဒါပို့ဒ်နော့စ် MSc

A' ခပ်ပိုမိုအေးမြသော အပူချိန်တွင်

[illegible][illegible]

* တာဝန်ခံမှု ပြုမိမ့် ' ပိယာယ မိမ့် ' ဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်.

Σύμφωνα με το Ν. 104 Α/ 2002 (Ν. 115 27)

Το Εργαστήριο: Αφ. Τ. 127 Α. Τ. 142 32

Τηλ: +30 210 7470500-502 Α. Τ. 142 32 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Εξέταση: Αφ. Τ. 127 Α. Τ. 142 32, 19100, Αφ. Τ. 142 32

Τ. Ολομέτρη: Αφ. Τ. 127 Α. Τ. 142 32

Τ. Ολομέτρη: 24/07/2017

Τ. Ολομέτρη: 25/07/2017

Τ. Ολομέτρη: 25/07/2017

Τ. Ολομέτρη: 27/07/2017

Τ. Ολομέτρη: 27300305

Τ. Ολομέτρη: Αφ. Τ. 127 Α. Τ. 142 32

Τ. Ολομέτρη: Αφ. Τ. 127 Α. Τ. 142 32, 19100, Αφ. Τ. 142 32

Εξέταση	Τ. Ολομέτρη	Τ. Ολομέτρη	Τ. Ολομέτρη	Τ. Ολομέτρη
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	500	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	200	0

Αφ. Τ. 127 Α. Τ. 142 32

1. Τ. Ολομέτρη: Αφ. Τ. 127 Α. Τ. 142 32, 19100, Αφ. Τ. 142 32

2. Τ. Ολομέτρη: Αφ. Τ. 127 Α. Τ. 142 32, 19100, Αφ. Τ. 142 32

Τ. Ολομέτρη: Αφ. Τ. 127 Α. Τ. 142 32



Τ. Ολομέτρη: Αφ. Τ. 127 Α. Τ. 142 32

DVM, Τ. Ολομέτρη: Αφ. Τ. 127 Α. Τ. 142 32

Τ. Ολομέτρη: Αφ. Τ. 127 Α. Τ. 142 32, 19100, Αφ. Τ. 142 32

Τ. Ολομέτρη: Αφ. Τ. 127 Α. Τ. 142 32, 19100, Αφ. Τ. 142 32

* Τ. Ολομέτρη: Αφ. Τ. 127 Α. Τ. 142 32